
Sumoll
Vass2R12s591-595
Collection Vassal-Montpellier
1458Mtp3
Sumoll
591-595
Sumoll
16 A 152 n1-4







Désignation : Sutmoyll s. 1-4

Clos Planche 16 Côté A N° 152.

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 24.9.56

+5

1 : 0
2 : 4
3 : 1
4 : 0

3e époque

Pr 1

Sumoll

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 152

Vigueur : 2

Date de mâturité : 10-9-57 Pr.-1

Charge :

+5

s. 1 0
2 1
3 2
4 4 3e époque
~~5~~

Sumoll

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 152

Vigueur :

Date de mâturité : le 5.9.1958 Pr=0

+3

Charge :

s. 1 3
2 0
3 0
4 4
5 5

Désignation Sumoll

Clos Planche 16 Côté A N° 152 s.15

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 8.9.59 P=1

+4

Charge :

S. 1 5
2 2 6
3 3 7
~~4~~ 9
5 3

Sumoll

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 16 A 152 . .

	Nombre total	DATES 9/3	12.3						
1	2	2	2						
2	2	0	0						
3	4	0	3						
4	4	0	1						
~~5~~									

IIe D le 12-3-57 +3

Année 1958 - Sumoll -

N° .... Planche .... Côté 16 A 152 ....

	Nombre total	DATES 19/3	22/3	27.3	31/3				
1	4	1	1	3	4	x			
2	3	0	0	0	0				
3	4	1	1	1	3	x			
4									
5									

S. coulés (rows 4–5)

D le 30-3-58 +7

IIIe

Année 1959

Scmoll

N° .... Planche ....16A152........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	25.3	25.3					
1	4	0	1	2					
2	4	1	1	1					
3	6	0	0	0					
4	4	0	3	4					
5	2	0	1	2					

D le 25.3.59 – +9

Année : 1960

N° . Scmoll . . . Planche . 16A152 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3	12.3	16.3					
1	5	4	4	5					
2	10	1	1	5					
3	7	0	2	6					
4	8	1	3	4					
5	6	0	1	2	D le 15-3-60				

Désignation : Sumoll

VASSAL Planche 16 Côté A N° 152 Souche 1 2 3 (4) ~~5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9). revolutées

D duveteuses

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Truel

Désignation : Sumoll s 1-4

VASSAL Planche 16 Côté A N° 152 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

~~3e Feuille~~

31 - étalées 7 - en gouttière ~~8~~ - autres 9 révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9 8 D-d

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boml
12.5.56

faible

N° ordre 31 MAI 1955

Désignation : Sumoll

VASSAL Planche 16 côté A N° 152 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Aucun boutons florals

BRoch
15-6-56

N° ordre

Désignation : Sumoll -

VASSAL Planche 16 côté A N° 152 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

Nº ordre

Désignation Sumoll.

VASSAL 16 Planche A côté nº 152 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6.
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 –
aranéeux (7) – duveteux (8) – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) –
grossièrement bullée 4 – gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 –
partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 – Face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3.
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court (3)

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré 2 – autre (3) Vert

– angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90°(3)

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90°(3)

Andreu le 27-6-1958

N° d'ordre Sumoll

Désignation ~~Rupestris du Lot~~

VASSAL planche 16 côté A N° ~~24~~ 152 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 28-8-57

Dénomination ....Seimoll.......................Jaille........

Planche .....16..... côté .....A..... Rang .....152..... souche ~~2...~~ 61 11.5

Sarment de Vigne.

Sarment : long ~~(1)~~, moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol/57

Dénomination ....Sumoll..

Planche ..VII..11..A1..... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7............... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Sumoll . . . . . ;

Origine : . . . .

Emplacement :. 16 A152. Vas. . . . . Vign. . . . .

2.1.4

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Bronner

N° d'ordre : . . . . Désignation : Sumoll . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 16 A 152 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –②– 3.

9 – L_1/L. . . . . 1 –②–③.

10 – L_2/L. . . . . ①– 2.

11 – Lobes . . . . 1 –③–⑤– 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 –①–②–③.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . ⓪–①– 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 –③–④– 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 –⑤– 6 –⑦–⑧.

16 – Dents : Forme . . . . ①– 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 –②– 3.

18 – Angle lob. term. . . . . ①–②– 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –②– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 –④–⑤–⑥– 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . ①– 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 –③– 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①–②– 3.

Forme : ④– 5.

Médiane/Base : 6 –⑦–⑧.

Tinet 57 –